

DESCRIPCIÓN: Silla con mecanismo sincrónico, respaldo alto, base poliamida R23 Negra de 650 m/m diámetro y rueda de 50 mm negra. Brazos opcionales.



VERSIONES OPCIONALES



BRC 20



B/Fijo BRC 26



B/Fijo BRC 25



B/Fijo BRC 24




B/Reg.BRC 22 PP



B/Reg BRC 19 CR



R22 cromada



R34 Alum. Pulido

DIMENSIONES (cm)

Altura del piso al asiento:

40 cm. (Altura mínima)

Altura del piso al asiento:

55 cm. (Altura máxima)

Profundidad del asiento:

50 cm.

Ancho del asiento:

50 cm.

Altura Total:

95 cm. (Altura mínima)

Altura Total:

108 cm. (Altura máxima)

Ancho del respaldo:

50 cm.

Alto del respaldo:

57 cm.

*Medidas aprox. Pueden variar según componentes.

DESCRIPCIÓN: Silla con mecanismo semi sincro, respaldo alto, base poliamida R23 Negra de 650 m/m diámetro y rueda de 50 mm negra. Brazos opcionales.



Modelo
Italiano



VERSIONES OPCIONALES



BRC 20



B/Fijo BRC 26



B/Fijo BRC 25



B/Fijo BRC 24




B/Reg.BRC 22 PP



B/Reg BRC 19 CR



Est/R22 crom.



R34 Alum. Pulido

DIMENSIONES (cm)

Altura del piso al asiento:

40 cm. (Altura mínima)

Altura del piso al asiento:

55 cm. (Altura máxima)

Profundidad del asiento:

50 cm.

Ancho del asiento:

50 cm.

Altura Total:

95 cm. (Altura mínima)

Altura Total:

108 cm. (Altura máxima)

Ancho del respaldo:

50 cm.

Alto del respaldo:


57 cm.

*Medidas aprox. Pueden variar según componentes.

DESCRIPCIÓN: Silla de respaldo medio, mecanismo semi sincro, regulación de altura, base poliamida R23 Negra de 650 m/m diámetro y rueda de 50mm negra. Brazos opcionales.



Modelo
Italiano



VERSIONES OPCIONALES



BRC 20



B/Fijo BRC 26



B/Fijo BRC 25



B/Fijo BRC 24



B/Reg.BRC 22 PP



B/Reg BRC 19 CR



R22 cromada



R34 Alum. Pulido

DIMENSIONES (cm)

Altura del piso al asiento:

40 cm. (Altura mínima)

Altura del piso al asiento:

55 cm. (Altura máxima)

Profundidad del asiento:

50 cm.

Ancho del asiento:

50 cm.

Altura Total:

87 cm. (Altura mínima)

Altura Total:

100 cm. (Altura máxima)

Ancho del respaldo:

44 cm.

Alto del respaldo:

45 cm.

DESCRIPCIÓN: Silla con respaldo medio pivotante, regulación de altura, base poliamida R23 Negra de 650 m/m diámetro y rueda de 50 mm negra.



VERSIONES OPCIONALES

Sin Brazos



Brazo Fijo
BRC 20



BrazoReg.
BRC 22 PP



Brazo Reg
BRc 19 CR



Estrella R22
cromada

DIMENSIONES

	Medidas (cm)
Altura del piso al asiento:	40 cm. (Altura mínima)
Altura del piso al asiento:	55 cm. (Altura máxima)
Profundidad del asiento:	50 cm.
Ancho del asiento:	50 cm.
Altura Total:	87 cm. (Altura mínima)
Altura Total:	100 cm. (Altura máxima)
Ancho del respaldo:	44 cm.
Alto del respaldo:	45 cm.

*Medidas aproximadas. Pueden registrar variación según componentes.

DESCRIPCIÓN: Silla con mecanismo anti shock, respaldo alto, base poliamida R23 Negra de 650 m/m diámetro y rueda de 50 mm negra.



Modelo
Italiano



VERSIONES OPCIONALES

Sin Brazos



Brazo Fijo
BRC 20



BrazoReg.
BRC 22 PP



Brazo Reg
BRc 19 CR



Estrella R22
cromada

DIMENSIONES

	Medidas (cm)
Altura del piso al asiento:	40 cm. (Altura mínima)
Altura del piso al asiento:	55 cm. (Altura máxima)
Profundidad del asiento:	50 cm.
Ancho del asiento:	50 cm.
Altura Total:	95 cm. (Altura mínima)
Altura Total:	108 cm. (Altura máxima)
Ancho del respaldo:	50 cm.
Alto del respaldo:	57 cm.

*Medidas aproximadas. Pueden registrar variación según componentes.